






UNE SOLUTION COMPLÈTE DE MACHINES DE NETTOYAGE PROFESSIONNELLES

APERÇU DE NOTRE GAMME 2022















	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	DÉBIT D'AIR (M3/H)	DÉPRESSION (MM H2O)	CAPACITÉ CUVE TOTALE (L)	PUISSANCE MAX (W)
ASPIRATEURS POUSSIÈRE						
	YP 1/6 ECO B	ASD015500	108	2200	10/plastique	900
	LP 1/12 ECO B	ASD015501	158	2260	12/plastique	900
	YP 1/13 ECO B	ASD013543	158	2260	13/plastique	900
	LP 1/16 ECO B	ASD015511	158	2260	16/plastique	900
	LP 1/16 LUXE	ASD015512	186	2420	16/plastique	770-870
	LP 1/16 LUX E-BRUSH	ASD013775				
	GP 1/16 ECO B	ASD013544	158	2260	16/plastique	400-900
	GP 1/16 ECO B LUX	ASD013545				
	GS 1/18 ECO B	ASD013542	158	2260	18/inox	900
	ISY	ASD013776	97	1770	5/plastique	1000
	ISY LI-ION	ASD013777	59	1105		200
	YP 1/5 BACKPACK	ASD013558	166	2468	5/plastique	800-900
ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRE						
	YP 1/20	ASD012701	108	1735	20/plastique	1400
	KLEEN 1/20 TC W&D	ASD012994	120	1900	20/plastique	1400
	KLEEN 1/30 TC W&D	ASD012995			30/inox	
	YP 1/27	ASD015072	255	2230	27/plastique	1500
	YS 1/27	ASD015078	255	2230	27/inox	1500
	GP 1/27	ASD015017	200	2380	27/plastique	1300
	GS 1/27	ASD015034	200	2380	27/inox	1300
	GP 1/35	ASD015020	200	2380	35/plastique	1300
	GS 1/33	ASD015037	200	2380	33/inox	1300
	GP 1/37	ASD015021	200	2380	37/plastique	1300
	YP 2/62	ASD015076	420	2470	62/plastique	2400
	YS 2/62	ASD015082	420	2470	62/inox	2400
	GP 2/62	ASD015023	400	2380	62/plastique	2600
	GS 2/62	ASD015041	400	2380	62/inox	2600

	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	DÉBIT D'AIR (M3/H)	DÉPRESSION (MM H2O)	CAPACITÉ CUVE TOTALE (L)	PUISSANCE MAX (W)
ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRE						
	GP 2/72	ASD015026	400	2380	72/plastique	2600
	YP 3/62 YS 3/62	ASD015080 ASD015090	630 630	2470 2470	62/plastique 62/inox	3300 3300
	GP 3/72 GS 3/78	ASD015030 ASD015045	600 600	2380 2380	72/plastique 78/inox	3600 3600
	GC 1/35	ASD015049	210	2470	35/polyéthylène	1200
	GC 2/90 GC 3/107	ASD015052 ASD015056	420 630	2470 2470	90/plastique 107/polyéthylène	2400 3300

INJECTEURS - EXTRACTEURS

	EXT GP 1/16 EXT GC 1/35	ASD013066 ASD015061	210 210	2470 2470	16/plastique 35/plastique	1200 1200
	EXT GS 2/62	ASD015065	420	2470	62/inox	2400

	UTILISATION	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	DÉBIT D'AIR (M3/H)	DÉPRESSION (MM H2O)	CAPACITÉ CUVE TOTALE (L)	PUISSANCE MAX (W)
ASPIRATEURS SPECIFIQUES							
	DECOLMATAGE ELECTRIQUE	GP 1/37 MTC SP13	ASD015120	250	2480	37/plastique	1200
	OUTILS PNEUMATIQUES	GS 1/33 MPN GS	ASD015110	210	2500	33/inox	1200
	OUTILS ÉLECTRIQUES ET/OU PNEUMATIQUES	2/62 M TCPN	ASD015108	420	2470	62/inox	2400
	SALLE BLANCHE	GS 1/33 H IS05 ULPA	ASD013903	210	2870	33/inox	1300
		GP 1/27 HEPA IS05	ASD015100	210	2870	27/plastique antibactérien	1300
	ETUVES & FOURS	GS 1/41 OVEN	ASD015540	210	2795	41/inox	1600
	POUSSIÈRES TRÈS FINES	GS 3/78 CYC	ASD015516	765	2230	78/inox	3500
	NETTOYAGE DE ZONES INONDÉES	GC 2/90 SUB	ASD015106	420	2470	90/polyéthylène	2400
		GC 2/107 SUB+	ASD015530	420	2470	107/polyéthylène	2400
	POUSSIÈRES DANGEREUSES	GS 1/33 H	ASD015102	210	2470	33/inox	1200
		GS 2/62 H	ASD015103	420	2470	62/inox	2400
	POUSSIÈRES DANGEREUSES	PLANET 200 TSH	ASID000398	465	3260	60/inox	4700
	HUILES & COPEAUX	GS 3/78 OIL	ASD015122	630	2470	78/inox	3600
		PLANET OIL TRI	ASID00522	330	2500	100/inox	3000



NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE

LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	PRESSION (BARS)	DÉBIT (L/H)	TEMPS UTILIS. MAX./JOUR (H)	TENSION (V) OU PUISSANCE ABSORBÉE (CV)	ENROULEUR	ROTABUSE	
NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE								
	PW 120/7 SAB	IDAF94300	120	380	1,5	230	-	-
	PW 130/7 SAB XR	IDAF94303	130	420	1,5	230	•	•
	PW 150/8 SAB XR	IDAF94304	150	500	1,5	230	•	•
	PW 160/10 SAB XR	IDAF94231	160	600	1,5	230	•	•
	PW-C21 130/10	IDAF94361	160	600	2	230	-	-
	PW 150/11 SRI	IDAF41023	150	660	4	230	-	-
	PW 150/11 SRI XR	IDAF51023	150	660	4	230	•	•
	PW 170/9 SRI	IDAF41026	170	540	4	230	-	-
	PW 170/9 SRI XR	IDAF51026	170	540	4	230	•	•
	PW 200/17 TRI	IDAF41027	200	1000	4	400	-	-
	PW 200/17 TRI XR	IDAF51027	200	1000	4	400	•	•
	PW 170/21 TRI	IDAF41025	170	1300	6	400	-	-
	PW 170/21 TRI XR	IDAF51025	170	1300	6	400	•	•
	PW 160/26 TRI	IDAF40801	160	1600	6	400	-	-
	PW 160/26 TRI XR	IDAF50801	160	1600	6	400	•	•
	PW 200/21 TRI	IDAF40800	200	1300	6	400	-	-
	PW 200/21 TRI XR	IDAF50800	200	1300	6	400	•	•
	PW 160/30 TRI	IDAF40802	160	1800	6	400	-	-
	PW 160/30 TRI XR	IDAF50802	160	1800	6	400	•	•
	PW 200/30 TRI	IDAF40803	200	1800	6	400	-	-
	PW 200/30 TRI XR	IDAF50803	200	1800	6	400	•	•
	THD 200/42 TRI	IDAF40218	200	2500	7	400	-	-
	THP 350/22 TRI	IDAF40219	350	1300	7	400	-	-
	THP 500/17 TRI	IDAF40220	500	1000	7	400	-	-
	MLC-C D1310P	PPEL40079	130	600	4	230	-	-
	MLC-C D1813P	PPEL40081	180	800	4	400	-	-
	MLC-C D1915P	PPEL40083	190	900	4	400	-	-
	MLC-C D2117P	PPEL40085	210	1000	4	400	-	-
	ML 150/21 TRI	IDAF40106	150	1260	7	400	-	-
	ML 200/15 TRI	IDAF40105	200	900	7	400	-	-
	SML 150/30 TRI	IDAF40108	150	1800	7	400	-	-
	SML 200/21 TRI	IDAF40107	200	1260	7	400	-	-
	BENZ 165/10 SP95	IDAF99994	165	600	1,5	5 CV	-	--
	BENZ 180/12 SP95	IDAF99995	180	720	3	6,5 CV	-	-
	BENZ 280/15 SP95	IDAF99898	280	900	4	13 CV	--	-
	BENZ 280/16 SP95	IDAF99896	280	1000	6	13 CV	-	-
	BENZ 200/17 DIESEL	IDAF40794	200	1000	6	11 CV	-	-

NOUVEAU
















NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	PRESSION (BARS)	DÉBIT (L/H)	TEMPS UTILIS. MAX/JOUR (H)	TENSION (V) OU PUISSANCE ABSORBÉE (CV)	ENROULEUR	ROTABUSE
NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU CHAUDE							
	PW-H 140/8 SAB XRM	IDAC40487	140	450	1	230	• •
	PW-H 150/8 SRB	IDAC40973	150	480	2	230	- -
	PW-H 150/8 SRB X	IDAC50973	150	480	2	230	• •
	PW-H 150/10 SRB	IDAC40974	150	600	2	230	- -
	PW-H 150/10 SRB X	IDAC50974	150	600	2	230	• •
	PW-H 170/13 TRB	IDAC40817	160	800	2	400	- -
	PW-H 170/13 TRB X	IDAC50817	160	800	2	400	• •
	PW-H 130/11 SRI	IDAC40540	130	600	4	230	- -
	PW-H 130/11 SRI X	IDAC50540	130	600	4	230	• •
	PW-H 180/13 TRI	IDAC40952	180	800	4	400	- -
	PW-H 180/13 TRI X	IDAC50952	180	800	4	400	• •
	PW-H 180/13 TRI	IDAC40650	180	850	4	400	- -
	PW-H 180/13 TRI X	IDAC50650	180	850	4	400	• •
	PW-H 190/16 TRI	IDAC40651	190	960	4	400	- -
	PW-H 190/16 TRI X	IDAC50651	190	960	4	400	• •
	PW-H 200/17 TRI	IDAC40677	200	1000	4	400	- -
	PW-H 200/17 TRI X	IDAC50677	200	1000	4	400	• •
	PW-H 200/21 TRI	IDAC40942	200	1300	7	400	- -
	PW-H 200/21 TRI X	IDAC50942	200	1300	7	400	• •
	PW-H 190/21 TRI	IDAC40652	190	1300	7	400	- -
	PW-H 190/21 TRI X	IDAC40323	190	1300	7	400	• •
	IWD 150/21 TRI	IDAC40219	150	1260	7	400	- -
	IWD 160/15 TRI	IDAC40220	160	900	7	400	- -
	IWD 200/15 TRI	IDAC40221	200	900	7	400	- -
	IWD 200/21 TRI	IDAC40222	200	1260	7	400	- -
	IWD-E D1710 P12 T	IDAC41134	170	600	7	400	- -
	IWD-E D1712 P24T	IDAC41135	170	720	7	400	- -
	IWD-E D1712 P36 T	IDAC41136	170	720	7	400	- -
	SKID FUEGO 180/18 SP 95	IDAC49710	180	1080	6	11 CV	- -
	FIRE BOX 20/21 DI	CDVE40015	200	1260	5	230	- -
	PW-E100 D1710 P12T	IDAC41121	170	600	6	400	- -
	PW-E100 D1712 P24T	IDAC41122	170	720	6	400	- -
	PW-E100 D1712 P36T	IDAC41123	170	720	6	400	- -

NETTOYEUR VAPEUR

LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	PRESSION (BARS)	DÉBIT (gr/mn)	TENSION (V)	
	SG-10	GNVA40017	6	90	230
	SG-30	GNVA40017	5,5	100	230
	SG-48	GNVA40043	8	100	230



	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	RENDEMENT MAX (M2/H)	LARGEUR DE TRAVAIL (MM)	CAPACITÉ RÉSERVOIR EAU / RÉCUPÉRATION SOLUTION (L)	BATTERIE(S)	CHARGEUR	CÂBLE
LAVEUSES ACCOMPAGNÉES								
	C25	LPTÉ00025	200	250	4/1	-	-	•
	CT5 B	LPTB01724	800	280	5/5	•	•	-
	CT15 B35 PACK	LPTB01962	1225	350	16/19	•	•	-
	CT15 C35	LPTÉ00523	1225	350	16/19	-	-	•
	CT30 B45 PACK EXIDE	LPTB01696	1575	450	28/30	•	•	-
	CT30 C45	LPTÉ00535	1575	450	28/30	-	-	•
	CT45 BT50 PACK	LPTB02709	1750	500	40/45	•	•	-
	CT46 B50 PACK	LPTB01698	1750	500	40/46	•	•	-
	CT46 C50	LPTÉ00682	1750	500	40/46	-	-	•
	CT51 BT55 PACK	LPTB03044	2475	550	50/53	•	•	-
	CT51 XP60 PACK	LPTB03045	2700	600	50/53	•	•	-
	CT51 XP55R PACK (Rouleau)	LPTB99001	2475	550	50/53	•	•	-
	CT71 BT55 PACK	LPTB03046	3150	700	70/70	•	•	-
	CT71 BT70 PACK	LPTB99002	2475	550	70/70	•	•	-
	CT71 XP70 PACK	LPTB01722	2475	550	70/70	•	•	-
	CT71 XP55R PACK (Rouleau)	LPTB01723	3150	700	70/70	•	•	-
	CT105 BT85 PACK	LPTB02938	3825	850	100/110	•	•	-
LAVEUSES AUTOPORTÉES								
	CT80 BT55 PACK	LPTB01658	3180	530	80/83	•	•	-
	CT80 BT70 PACK	LPTB02752	4068	678	80/83	•	•	-
	CT110 BT70 PACK	LPTB02790	4550	700	110/115	•	•	-
	CT110 BT85 PACK	LPTB02791	5525	850	110/115	•	•	-
	CT160 BT85 PACK	LPTB02792	5100	850	145/170	•	•	-
	CT160 BT95 PACK	LPTB02793	5700	950	145/170	•	•	-
	CT160 BT75R SWEEP PACK (Rouleau)	LPTB01783	4500	750	145/170	•	•	-
	CT230 BT105 PACK	LPTB02489PAC	9450	1050	205/225	•	•	-
	CT230 BT100R SWEEP PACK (Rouleau)	LPTB01567PAC	9000	1000	205/225	•	•	-



ICA

BALAYEUSES

	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	RENDEMENT MAX (M2/H)	LARGEUR DE TRAVAIL BROSSE PRINCIPALE (MM)	BATTERIE(S)	CHARGEUR	DIESEL
BALAYEUSES ACCOMPAGNÉES							
	510 M (Manuelle)	MSUT00753	1750	490	-	-	-
	550 M (Manuelle)	MSUT00763	1600	550	-	-	-
	750 M (Manuelle) 750 ET PACK	MSUT00770 MSUT00764	3000	750	- •	- •	- -
	664 B PACK	MSUT00655	2887	600	•	•	-
	512 ET PACK	MSUT00663	2450	500	•	•	-
	512 ST THERMIQUE	MSUT00665	2450	500	-	-	-
	712 ET PACK	MSUT00671	3150	700	•	•	-
BALAYEUSES AUTOPORTÉES							
	1250 E PACK	MSUB00629	7440	680	•	•	-
	1280 E PACK	MSUB00630	7440	680	•	•	-
	1280 DP-P	MSUB00617	7440	680	•	•	-
	1280 D	MSUB00624	7130	680	-	-	•
	155 B PACK	MSUB00498PAC	10080	750	•	•	-
	155 D	MSUB00499	10080	750	-	-	•
	1404 E PACK	MSUB00578PAC	9100	800	•	•	-
	1404 DP-P PACK	MSUB00574PAC	9100	800	•	•	-
	175 B PACK	MSUB00454PAC	9000	900	•	•	-
	175 D	MSUB00449	13500	900	-	-	•

MONOBROSSES

	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	TYPE	DIAMÈTRE DE BROSSE (MM)	VITESSE DE ROTATION (TR/MN)
	ES 330	PACK ES 330	Basse vitesse	330	165
	ES 430	PACK ES 430		430	165
	ES 430 E	PACK ES 430 E		430	165
	EP 430	PACK EP 430	Lustreuse	430	400
	EP 430-2 HV	PACK 430-2 HV	Bi-vitesse	430	165-400
	EU 430	PACK EU 430	Haute vitesse	430	850
	EU 510	PACK EU 510		510	1500
	ES 500	MONO ES 500	Récurage	480	155



10-14 Rue de Rome
CS 13508 Tremblay-En-France
95709 ROISSY CDG Cedex1
Téléphone : 01 49 90 50 00
www.ica.eu.com
frcommerce@tenantco.com

