

UNE SOLUTION COMPLÈTE DE MACHINES DE NETTOYAGE PROFESSIONNELLES

APERÇU DE NOTRE GAMME 2025



	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	DÉBIT D'AIR (M3/H)	DÉPRESSION (MM H2O)	CAPACITÉ CUVE TOTALE (L)	PUISSANCE MAX (W)
ASPIRATEURS POUSSIÈRE						
	YP 1/6 ECO B	ASD015500	108	2200	10/plastique	900
 NEW	MP 1/8	ASD016001	169	1900	8/ plastique	650
	MP 1/12	ASD016005	169	1900	12/ plastique	650
	MP 1/12 PRO	ASD016009	169	1900	12/ plastique	650
	MP 1/16 SIL	ASD016013	169	1900	16/ plastique	650
	LP 1/12 ECO B	ASD015501	158	2260	12/plastique	900
	LP 1/12 PROFI	ASD014283	158	2260	12/plastique	900
	YP 1/13 PROFI	ASD014320	158	2260	13/plastique	900
	GP 1/16 ECO B LUX	ASD013545	158	2260	16/plastique	400-900
	GP 1/16 PROFI	ASD014321	158	2260	16/plastique	900
	PLANETARIA BASIC	ASD013837	190	1625	16/plastique	1200(moteur)
	PLANETARIA	ASD010279	190	1625	16/plastique	/650 (prise d'alimentation)
	ISY	ASD013776	97	1770	5/plastique	1000
	YP 1/5 BACKPACK	ASD013558	166	2468	5/plastique	800-900
ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRE						
	YP 1/20	ASD012701	108	1735	20/plastique	1400
	SQUARE VAC 1/30 L TC W&D	ASD014383	250	2200	30/ plastique	1200
	SQUARE VAC 1/45 L TC W&D	ASD014385	250	2200	45/ plastique	1200
	SQUARE VAC 1/30 M TC W&D	ASD014384	250	2200	30/ plastique	1200
	SQUARE VAC 1/45 M TC W&D	ASD014386	250	2200	45/ plastique	1200
	YP 1/27	ASD014032	213	2480	27/plastique	1350
	YS 1/27	ASD014033	213	2480	27/inox	1350
	GP 1/27	ASD015017	200	2380	27/plastique	1300
	GP 1/35	ASD015020	200	2380	35/plastique	1300
	YP 2/62	ASD015076	420	2470	62/plastique	2400
	YS 2/62	ASD015082	420	2470	62/inox	2400

	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	DÉBIT D'AIR (M3/H)	DÉPRESSION (MM H2O)	CAPACITÉ CUVE TOTALE (L)	PUISSANCE MAX (W)
--	---------	-----------	--------------------	---------------------	--------------------------	-------------------

ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRE

	GP 2/72	ASD015026	400	2380	72/plastique	2600
	YS 2/45	ASD014390	426	2480	45/inox	2550
	YP 3/62 YS 3/62	ASD015080 ASD015090	630 630	2470 2470	62/plastique 62/inox	3300 3300
	GC 1/35	ASD015049	210	2470	35/polyéthylène	1200
	GC 2/90 GC 3/107	ASD015052 ASD015056	420 630	2470 2470	90/plastique 107/polyéthylène	2400 3300

INJECTEURS - EXTRACTEURS

	EXT GP 1/16 EXT GC 1/35	ASD013066 ASD015061	210 210	2470 2470	16/plastique 35/plastique	1200 1200
	EXT GS 2/62	ASD015065	420	2470	62/inox	2400
	EXT GP 2/62	ASD014479	504	2560	62/plastique	2400

UTILISATION	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	DÉBIT D'AIR (M3/H)	DÉPRESSION (MM H2O)	CAPACITÉ CUVE TOTALE (L)	PUISSANCE MAX (W)
-------------	---------	-----------	--------------------	---------------------	--------------------------	-------------------

ASPIRATEURS SPECIFIQUES

	DÉCOLMATAGE ELECTRIQUE	GP 1/37 MTC SP13	ASD015120	250	2480	37/plastique	1200
	OUTILS PNEUMATIQUES	GS 1/33 M PN	ASD015110	210	2500	33/inox	1200
	OUTILS ÉLECTRIQUES ET/OU PNEUMATIQUES	GS 2/62 M TC PN	ASD015108	420	2470	62/inox	2400
	SALLE BLANCHE	GP 1/27 HEPA ISO5	ASD015100	210	2870	27/plastique antibactérien	1300
	ÉTUVES & FOURS	GS 1/41 OVEN	ASD015540	210	2795	41/inox	1600
	POUSSIÈRES TRÈS FINES	GS 3/78 CYC	ASD015516	765	2230	78/inox	3500
	NETTOYAGE DE ZONES INONDÉES	GC 2/90 SUB	ASD015106	420	2470	90/polyéthylène	2400
		GC 2/107 SUB+	ASD015530	420	2470	107/polyéthylène	2400
	POUSSIÈRES DANGEREUSES	GS 1/33 H GS 2/62 H	ASD015102 ASD015103	210 420	2470 2470	33/inox 62/inox	1200 2400
	POUSSIÈRES DANGEREUSES	PLANET 200 TSH	ASID000398	465	3260	60/inox	4700
	HUILES & COPEAUX	GS 3/78 OIL PLANET OIL TRI	ASD015122 ASID00522	630 330	2470 2500	78/inox 100/inox	3600 3000



NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE

	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	PRESSION (BARS)	DÉBIT (L/H)	ROTATION MOTEUR/POMPE EN TR/MIN	TENSION (V) OU PUISSANCE (CV)	TEMPS UTILIS. MAX/JOUR (H)	ENROULEUR + FLEX. (8-12-15m)	LCE TURBO DE SÉRIE
NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE									
	NEW PW 120/7 SAb XR	IDAF94423	120	400	2800	230	1	•	•
	PW 130/7 SAb XR	IDAF94425	130	420	2800	230	1	•	•
	NEW PW 150/8 SAb XR	IDAF94427	150	500	2800	230	1	•	•
	PW 150/8 SAb L XR	IDAF94461	150	500	2800	230	1,5	•	•
	PW 160/9 SAb L XR	IDAF94429	150	540	2800	230	1,5	•	•
	Portable C21 PW 130/10 SRb	IDAF94361	130	600	2800	230	2	•	-
	NEW PW 150/9 SRb	IDAF94166	150	540	2800	230	2,5	-	-
	PW 150/9 SRb XR	IDAF94170	150	540	2800	230	2,5	-	•
	PW 130/10 SRi	IDAF94168	130	600	1400	230	3	-	-
	PW 130/10 SRi XR	IDAF94187	130	600	1400	230	3	-	•
	PW 150/11 SRI	IDAF41023	150	660	1400	230	4	-	-
	PW 150/11 SRI XR	IDAF51023	150	660	1400	230	4	•	•
	PW 170/9 SRI	IDAF41026	170	540	1400	230	4	-	-
	PW 170/9 SRI XR	IDAF51026	170	540	1400	230	4	•	•
	NEW PW 180/13 TRb	IDAF94169	180	780	2800	400	3	-	-
	PW 180/13 TRb XR	IDAF94174	180	780	2800	400	3	•	•
	PW 200/17 TRi	IDAF41027	200	1020	1400	400	4	-	-
	PW 200/17 TRi XR	IDAF51027	200	1020	1400	400	4	•	•
	PW 170/21 TRi	IDAF41025	170	1260	1400	400	4	-	-
	PW 200/21 TRi XR	IDAF51025	170	1260	1400	400	4	•	•
	PW 150/21 TRi	IDAF40799	150	1260	1400	400	6	-	-
	PW 150/21 TRi XR	IDAF50799	150	1260	1400	400	6	•	•
	PW 160/26 TRi	IDAF40801	160	1560	1400	400	6	-	-
	PW 160/26 TRi XR	9112683	160	1560	1400	400	6	•	•
	PW 160/30 TRi	IDAF40802	160	1800	1400	400	6	-	-
	PW 160/30 TRi XR	9112684	160	1800	1400	400	6	•	•
	PW 200/21 TRi-M	IDAF40854	200	1260	1400	230 TRI	5	-	-
	PW 200/21 TRi	IDAF40800	200	1260	1400	400	6	-	-
	PW 200/21 TRi XR	IDAF50800	200	1260	1400	400	6	•	•
	PW 200/30 TRi	IDAF40803	200	1800	1400	400	6	-	-
	PW 200/30 TRi XR	IDAF50803	200	1800	1400	400	6	•	•
	THP 500/17 TRi	IDAF40351	500	1020	1400	400	7	-	-
	NEW BENZ 180/9 AXD SP95	IDAF41150	180	560	3600	6,5 CV	2	-	-
	BENZ 180/11-D SP95	IDAF41162	180	660	3600	6,5 CV	3	-	-
	BENZ 250/15-F SP95	IDAF41163	250	900	3600	13 CV	5	-	-
	BENZ 220/16-R SP95	IDAF41164	220	960	1800	13 CV	5	-	-
	BENZ 220/16-RR SP95	IDAF41165	220	960	1800	13 CV	7	-	-
	BENZ 200/17-RR DIESEL	IDAF40794	200	1020	1800	10 CV	7	-	-
	ML 200/15 TRi	IDAF40105	200	900	1400	400	7	-	-
	ML 150/21 TRi	IDAF40106	150	1260	1400	400	7	-	-
	ML 150/30 TRi	IDAF40108	150	1800	1400	400	7	-	-
	SML 200/21 TRi	IDAF40107	200	1260	1400	400	7	-	-
	MLC-C 130/10 SRi	PPEL40079	130	600	1400	230	4	-	-
	MLC-C 190/15 TRi	PPEL40083	190	900	1400	230	4	-	-
	MLC-C 200/17 TRi	PPEL40085	200	1020	1400	230	4	-	-



NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	PRESSION (BARS)	DÉBIT (L/H)	ROTATION MOTEUR/POMPE EN TR/MIN	TENSION (V) OU PUISSANCE (CV)	TEMPS UTILIS. MAX/JOUR (H)	ENROULEUR + 15 M FLEX.	LCE TURBO DE SÉRIE
NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU CHAUDE								
 NEW	PW-H 135/8 Sab EASY	IDAC41680	135	480	2800	230	1	-
	PW-H 135/8 SRb VALUE	IDAC41681	135	480	2800	230	1,5	-
	PW-H 160/11 TRb VALUE	IDAC41664	160	660	2800	400	1,5	-
	PW-H 145/9 SRb PLUS	IDAC41682	145	560	2800	230	2	-
	PW-H 160/11 TRb PLUS	IDAC41665	160	660	2800	400	2	-
	PW-H 151/10 SRi	IDAC41476	150	600	1400	230	4	-
	PW-H 151/10 SRi X	IDAC61476	150	600	1400	230	4	•
	PW-H 171/13 TRb	IDAC41477	170	780	2800	400	3	-
	PW-H 171/13 TRb X	IDAC61477	170	780	2800	400	3	•
	PW-H 180/13 TRi-M	IDAC40698	180	780	1400	230 TRI	4	-
	PW-H 181/14 TRi	IDAC41478	180	840	1400	400	5	-
	PW-H 181/14 TRi X	IDAC61478	180	840	1400	400	5	•
	PW-H 191/15 TRi	IDAC41479	190	900	1400	400	5	-
	PW-H 191/15 TRi X	IDAC61479	190	900	1400	400	5	•
	PW-H 201/17 TRi	IDAC41480	200	1020	1400	400	5	-
	PW-H 201/17 TRi X	IDAC61480	200	1020	1400	400	5	•
	PW-H 181/14 TRi Premium	IDAC41488	180	840	1400	400	6	-
	PW-H 181/14 TRi X Premium	IDAC61488	180	840	1400	400	6	•
	PW-H 191/15 TRi Premium	IDAC41479	190	900	1400	400	6	-
	PW-H 191/15 TRi X Premium	IDAC61479	190	900	1400	400	6	•
	PW-H 201/17 TRi Premium	IDAC41480	200	1020	1400	400	6	-
	PW-H 201/17 TRi X Premium	IDAC61480	200	1020	1400	400	6	•
	PW-H 201/21 TRi Premium	IDAC41490	200	1020	1400	400	6	-
	PW-H 201/21 TRi X Premium	IDAC61490	200	1020	1400	400	6	•
	PWH-190/21 TRi-M	IDAC41022	190	1260	1400	230 TRI	6	-
	PW-H 190/21 TRi	IDAC40652	190	1260	1400	400	7	-
	PW-H 190/21 TRi X	IDAC40323	190	1260	1400	400	7	•
	PW E101 171/10 TRi ELEC P12T	IDAC41400	170	600	1400	400	5	-
	PW E101 171/12 TRi ELEC P24T	IDAC41401	170	720	1400	400	5	-
	PW E101 171/12 TRi ELEC P36T	IDAC41403	170	720	1400	400	5	-
	IWD 150/21 TRi	IDAC40219	150	1260	1400	400	7	-
	IWD 160/15 TRi	IDAC40220	160	900	1400	400	7	-
	IWD 200/15 TRi	IDAC40221	200	900	1400	400	7	-
	IWD 200/21 TRi	IDAC40222	200	1260	1400	400	7	-
	IWD-E 170/10 TRi ELEC P12T	IDAC41134	170	600	1400	400	6	-
	IWD-E 170/12 TRi ELEC P24T	IDAC41135	170	720	1400	400	6	-
	IWD-E 170/12 TRi ELEC P36T	IDAC41136	170	720	1400	400	6	-
	FIRE BOX 20/21 DI	CVDE40015	inlet 200	inlet 1260	-	230	6	-
	SKID FUEGO 180/18 SP95	9112928	180	960	1800	11 CV	6	-

NETTOYEURS VAPEUR

LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	PRESSION (BARS)	DÉBIT (gr/mn)	TENSION (V)
 SG-10	GNVA40038	6	80	230
 SG-30	GNVA40017	5,5	100	230
 SG-48	GNVA40065	8	100	230

LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	RENDEMENT MAX (M2/H)	LARGEUR DE TRAVAIL (MM)	CAPACITÉ RÉSERVOIR EAU / RÉCUPÉRATION SOLUTION (L)	BATTERIE(S)	CHARGEUR	CÂBLE	
LAVEUSES ACCOMPAGNÉES								
	CT5 B L-ION	LPTB01724	900	280	5/5	•	•	-
	CT15 B35 L-ION PACK	LPTB03443	1225	350	16/19	•	•	-
	CT15 C35	LPTE00523	1225	350	16/19	-	-	•
	CT30 B45 PACK EXIDE	LPTB01696	1575	450	28/30	•	•	-
	CT30 C45	LPTE00535	1575	450	28/30	-	-	•
	CT46 B50 PACK	LPTB01698	1750	500	40/46	•	•	-
	CT46 BT50 PACK	LPTB03480	2250	500	40/46	•	•	-
	CT46 C50	LPTE00682	1750	500	40/46	-	-	•
	CT40 MK2 B50	LPTB03872	1500	500	42/42,5	•	•	-
	CT40 MK2 BT50	LPTB03873	1750	500	42/42,5	•	•	-
	CT51 BT55 PACK	LPTB03044	2475	550	50/53	•	•	-
	CT51 XP60 PACK	LPTB03045	2700	600	50/53	•	•	-
	CT51 XP55R PACK (Rouleau)	LPTB01834	2475	550	50/53	•	•	-
	CT71 BT55 PACK	LPTB01722	2475	550	70/73	•	•	-
	CT71 BT70 PACK	LPTB01723	3150	700	70/73	•	•	-
	CT71 XP70 PACK	LPTB03046	3150	700	70/73	•	•	-
	CT71 XP55R PACK (Rouleau)	LPTB03466	2475	550	70/73	•	•	-
	CT105 BT85 PACK	LPTB02938	3825	850	100/110	•	•	-
LAVEUSES AUTOPORTÉES								
	CT80 BT55 PACK	LPTB01658	3180	530	80/83	•	•	-
	CT80 BT70 PACK	LPTB02752	4068	678	80/83	•	•	-
	CT110 BT70 PACK	LPTB02790	4550	700	110/115	•	•	-
	CT110 BT85 PACK	LPTB02791	5525	850	110/115	•	•	-
	CT160 BT85 PACK	LPTB02792	5100	850	145/170	•	•	-
	CT160 BT95 PACK	LPTB02793	5700	950	145/170	•	•	-
	CT160 BT75R SWEEP PACK (Rouleau)	LPTB03605	4500	750	145/170	•	•	-
	CT231 BT105	LPTB03563	7560	1050	220/230	•	•	-
	CT231 BT100R SWEEP (Rouleau)	LPTB03564	7200	1000	220/230	•	•	-



BALAYEUSES

LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	RENDEMENT MAX (M2/H)	LARGEUR DE TRAVAIL BROSSE PRINCIPALE (MM)	BATTERIE(S)	CHARGEUR	DIESEL/ ESSENCE
---------	-----------	----------------------	---	-------------	----------	-----------------

BALAYEUSES ACCOMPAGNÉES

	510 M (Manuelle)	MSUT00753	1750	490	-	-	-
	750 M (Manuelle)	MSUT00770	3000	750	-	-	-
	750 ET PACK	MSUT00766	3000	750	•	•	-
	664 B PACK	MSUT00655	2600	600	•	•	-
	512 ET PACK	MSUT00663	2450	500	•	•	-
	712 ET PACK	MSUT00671	3150	700	•	•	-

BALAYEUSES AUTOPORTÉES

	1250 E PACK	MSUB00629	7440	680	•	•	-
	1280 E PACK	MSUB00630	7440	680	•	•	-
	1280 DP-P	MSUB00617	7440	680	•	•	•
	1280 D	MSUB00624	7130	680	-	-	•
	155 B PACK	MSUB00498PAC	10080	750	•	•	-
	155 D	MSUB00499	10080	750	-	-	•
	1404 E PACK	MSUB00578	9100	800	•	•	-
	1404 DP-P PACK	MSUB00574PAC	9100	800	•	•	•
	175 B PACK	MSUB00454PAC	9000	900	•	•	-
	175 D	MSUB00449	13500	900	-	-	•

MONOBROSSES

LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	TYPE	DIAMÈTRE DE BROSSE (MM)	VITESSE DE ROTATION (TR/MN)
---------	-----------	------	-------------------------	-----------------------------

	ES 330	Basse vitesse	330	165
	ES 430	Basse vitesse	430	165
	EP 430	Lustreuse	430	400
	EP 430-2 HV	Bi-vitesse	430	165-400
	EU 510	Haute vitesse	510	1500
	ES 500	Récurage	480	155

TENNANT COMPANY

10-14 Rue de Rome

CS 13508 Tremblay-en-France

95709 ROISSY CDG Cedex1

www.ica.eu.com | Tél. : +33 (1) 49 90 50 00

frtenant@tenantco.com

