

EP 430

TENSION / FRÉQUENCE

PUISSANCE MOTEUR

VITESSE DE ROTATION

230 v/Hz

1600 w

400 tr/mn



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Polir ou nettoyer par pulvérisation ou brossage pour les sols durs. Lustrage, nettoyage par pulvérisation. Applications : PVC, linoléum, parquet.

DONNÉES TECHNIQUES

EP 430 Référence PACK EP 430 **PERFORMANCES** Tension 230 / 50 W Puissance moteur 1600 Classe de protection / Degré de protection ΙP 1/44 430 / 430 Diamètre brosse / PAD mm Vitesse de rotation tr/mn 400 g/cm² Pression brosse 40 Couple Nm 37 Longueur du câble 12 m Niveau sonore dB(A) 58 Poids kg 37 Hauteur libre 300 mm Manche $\mathsf{m}\mathsf{m}$ 850

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: M 4127000 AC PLATEAU PORTE DISQUE Ø 430



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: M 6085790 AC **VAPORISATEUR**



RÉFÉRENCE: M 4222000 AC BROSSE DE POLISSAGE



RÉFÉRENCE: M6053110 AC ÉQUIPEMENT D'ASPIRATION 1200 W SANS FIXATION



RÉFÉRENCE: F 11131 PAD DISQUE VERT Ø 406



RÉFÉRENCE: M 6053010 AC SUPPORT SYSTÈME D'ASPIRATION SUR



RÉFÉRENCE: F 11114 PAD DISQUE NOIR Ø 406



RÉFÉRENCE: M4227000 AC JUPE D'ASPIRATION



RÉFÉRENCE: F 11136 PAD **DISQUE ROUGE Ø 406**



RÉFÉRENCE: M 4231000 AC BROSSE DE RÉCURAGE PPN



RÉFÉRENCE: F 11 144 PAD DISQUE BLANC Ø 406

