

UNE SOLUTION COMPLÈTE DE MACHINES DE NETTOYAGE PROFESSIONNELLES

APERÇU DE NOTRE GAMME 2020



	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	DÉBIT D'AIR (M3/H)	DÉPRESSION (MM H2O)	CAPACITÉ CUVE TOTALE (L)	PUISSANCE MAX (W)
ASPIRATEURS POUSSIÈRE						
	YP 1/6 ECO B	ASD015500	108	2200	10/plastique	900
	LP 1/12 ECO B	ASD015501	158	2260	12/plastique	900
	YP 1/13 ECO B	ASD013543	158	2260	13/plastique	900
	GP 1/16 ECO B	ASD013544	158	2260	16/plastique	900
	GP 1/16 ECO B LUX	ASD013545	158	2260	16/plastique	400-900
	GS 1/18 ECO B	ASD013542	158	2260	18/inox	900
	FOX	ASD005743	108	1940	6/plastique	1200
	YP 1/5 BACKPACK	ASD013558	166	2468	5/plastique	800-900
ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRE						
	YP 1/20	ASD012701	108	1735	20/plastique	1400
	NRG 1/20 CLEAN	ASD012994	108	2100	20/plastique	1200
	NRG 1/30 TC CLEAN	ASD012995	119	2270	30/plastique	1400
	YP 1/27	ASD015072	255	2230	27/plastique	1500
	YS 1/27	ASD015078	255	2230	27/inox	1500
	GP 1/27	ASD015017	200	2380	27/plastique	1300
	GS 1/27	ASD015034	200	2380	27/inox	1300
	GP 1/35	ASD015020	200	2380	35/plastique	1300
	GS 1/33	ASD015037	200	2380	33/inox	1300
	GP 1/37	ASD015021	200	2380	37/plastique	1300
	YP 2/62	ASD015076	420	2470	62/plastique	2400
	YS 2/62	ASD015082	420	2470	62/inox	2400
	GP 2/62	ASD015023	400	2380	62/plastique	2600
	GS 2/62	ASD015041	400	2380	62/inox	2600

	LIBELLE	RÉFÉRENCE	DÉBIT D'AIR (M3/H)	DÉPRESSION (MM H2O)	CAPACITÉ CUVE TOTALE (L)	PUISSANCE MAX (W)	
ASPIRATEURS EAU & POUSSIÈRE							
	GP 2/72	ASD015026	400	2380	72/plastique	2600	
	YP 3/62	ASD015080	630	2470	62/plastique	3300	
	YS 3/62	ASD015090	630	2470	62/inox	3300	
	GP 3/72	ASD015030	600	2380	72/plastique	3600	
	GS 3/78	ASD015045	600	2380	78/inox	3600	
	GC 1/35	ASD015049	210	2470	35/polyéthylène	1200	
	GC 2/90	ASD015052	420	2470	90/plastique	2400	
	GC 3/107	ASD015056	630	2470	107/polyéthylène	3300	
INJECTEURS - EXTRACTEURS							
	EXT GP 1/16	ASD013066	210	2470	16/plastique	1200	
	EXT GC 1/35	ASD015061	210	2470	35/plastique	1200	
	EXT GS 2/62	ASD015065	420	2470	62/inox	2400	
	UTILISATION	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	DÉBIT D'AIR (M3/H)	DÉPRESSION (MM H2O)	CAPACITÉ CUVE TOTALE (L)	PUISSANCE MAX (W)
ASPIRATEURS SPECIFIQUES							
	OUTILS PNEUMATIQUES	GS 1/33 MPN	ASD015110	210	2500	33/inox	1200
	OUTILS ÉLECTRIQUES ET/OU PNEUMATIQUES	GS 2/62 M TCPN	ASD015108	420	2470	62/inox	2400
	SALLE BLANCHE	GP 1/27 HEPA ISO5	ASD015100	210	2870	27/plastique antibactérien	1300
	ETUVES & FOURS	GS 1/41 OVEN	ASD015540	210	2795	41/inox	1600
	POUSSIÈRES TRÈS FINES	GS 3/78 CYC	ASD015516	765	2230	78/inox	3500
	NETTOYAGE DE ZONES INONDÉES	GC 2/90 SUB	ASD015106	420	2470	90/polyéthylène	2400
		GC 2/107 SUB+	ASD015530	420	2470	107/polyéthylène	2400
	POUSSIÈRES DANGEREUSES	GS 1/33 H	ASD015102	210	2470	33/inox	1200
		GS 2/62 H	ASD015103	420	2470	62/inox	2400
	POUSSIÈRES DANGEREUSES	PLANET 200 TSH	ASID000398	465	3260	60/inox	4700
	HUILES & COPEAUX	GS 3/78 OIL	ASD015122	630	2470	78/inox	3600
		PLANET OIL TRI	ASID00522	330	2500	100/inox	3000



NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE

	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	PRESSIION (BARS)	DÉBIT (L/H)	TEMPS UTILIS. MAX/JOUR (H)	TENSION (V) OU PUIS- SANCE ABSORBÉE (CV)	ENROULEUR	ROTABUSE
NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE								
	PW 120/7 SAB	IDAF94300	120	380	1,5	230	-	-
	PW 130/7 SAB XR	IDAF94303	130	420	1,5	230	•	•
	PW 150/8 SAB XR	IDAF94304	150	500	1,5	230	•	•
	PW 160/10 SAB XR	IDAF94231	160	600	1,5	230	•	•
	PW 150/11 SRI	IDAF41023	150	660	4	230	-	-
	PW 150/11 SRI XR	IDAF51023	150	660	4	230	•	•
	PW 170/9 SRI	IDAF41026	170	540	4	230	-	-
	PW 170/9 SRI XR	IDAF51026	170	540	4	230	•	•
	PW 200/17 TRI	IDAF41027	200	1000	4	400	-	-
	PW 200/17 TRI XR	IDAF51027	200	1000	4	400	•	•
	PW 170/21 TRI	IDAF41025	170	1300	6	400	-	-
	PW 170/21 TRI XR	IDAF51025	170	1300	6	400	•	•
	PW 160/26 TRI	IDAF40801	160	1600	6	400	-	-
	PW 160/26 TRI XR	IDAF50801	160	1600	6	400	•	•
	PW 200/21 TRI	IDAF40800	200	1300	6	400	-	-
	PW 200/21 TRI XR	IDAF50800	200	1300	6	400	•	•
	PW 160/30 TRI	IDAF40802	160	1800	6	400	-	-
	PW 160/30 TRI XR	IDAF50802	160	1800	6	400	•	•
	PW 200/30 TRI	IDAF40803	200	1800	6	400	-	-
	PW 200/30 TRI XR	IDAF50803	200	1800	6	400	•	•
	THD 200/42 TRI	IDAF40218	200	2500	7	400	-	-
	THP 350/22 TRI	IDAF40219	350	1300	7	400	-	-
	THP 500/17 TRI	IDAF40220	500	1000	7	400	-	-
	MLC-C D1310P	PPEL40079	130	600	4	230	-	-
	MLC-C D1813P	PPEL40081	180	800	4	400	-	-
	MLC-C D1915P	PPEL40083	190	900	4	400	-	-
	MLC-C D2117P	PPEL40085	210	1000	4	400	-	-
	ML 150/21 TRI	IDAF40106	150	1260	7	400	-	-
	ML 200/15 TRI	IDAF40105	200	900	7	400	-	-
	SML 150/30 TRI	IDAF40108	150	1800	7	400	-	-
	SML 200/21 TRI	IDAF40107	200	1260	7	400	-	-
	BENZ 165/10 SP95	IDAF99994	165	600	1,5	5 CV	-	-
	BENZ 180/12 SP95	IDAF99995	180	720	3	6,5 CV	-	-
	BENZ 280/15 SP95	IDAF99898	280	900	4	13 CV	-	-
	BENZ 280/16 SP95	IDAF99896	280	1000	6	13 CV	-	-
	BENZ 200/17 DIESEL	IDAF40794	200	1000	6	11 CV	-	-



NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	PRESSION (BARS)	DÉBIT (L/H)	TEMPS UTILIS. MAX/JOUR (H)	TENSION (V) OU PUISSANCE ABSORBÉE (CV)	ENROULEUR	ROTABUSE
NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU CHAUDE							
	PW-H 140/8 SAB XRM	IDAC40487	140	450	1	230	• •
	PW-H 150/8 SRB	IDAC40973	150	480	2	230	- -
	PW-H 150/8 SRB X	IDAC50973	150	480	2	230	• -
	PW-H 150/10 SRB	IDAC40974	150	600	2	230	- -
	PW-H 150/10 SRB X	IDAC50974	150	600	2	230	• -
	PW-H 170/13 TRB	IDAC40817	160	800	2	400	- -
	PW-H 170/13 TRB X	IDAC50817	160	800	2	400	• -
	PW-H 130/11 SRI	IDAC40540	130	600	4	230	- -
	PW-H 130/11 SRI X	IDAC50540	130	600	4	230	• -
	PW-H 180/13 TRI	IDAC40952	180	800	4	400	- -
	PW-H 180/13 TRI X	IDAC50952	180	800	4	400	• -
	PW-H 180/14 TRI	IDAC40650	180	850	4	400	- -
	PW-H 180/14 TRI X	IDAC50650	180	850	4	400	• -
	PW-H 190/16 TRI	IDAC40651	190	960	4	400	- -
	PW-H 190/16 TRI X	IDAC50651	190	960	4	400	• -
	PW-H 200/17 TRI	IDAC40677	200	1000	4	400	- -
	PW-H 200/17 TRI X	IDAC50677	200	1000	4	400	• -
	PW-H 200/21 TRI	IDAC40942	200	1300	7	400	- -
	PW-H 200/21 TRI X	IDAC50942	200	1300	7	400	• -
	PW-H 190/21 TRI	IDAC40652	190	1300	7	400	- -
	PW-H 190/21 TRI X	IDAC40323	190	1300	7	400	• -
	IWD 150/21 TRI	IDAC40219	150	1260	7	400	- -
	IWD 160/15 TRI	IDAC40220	160	900	7	400	- -
	IWD 200/15 TRI	IDAC40221	200	900	7	400	- -
	IWD 200/21 TRI	IDAC40222	200	1260	7	400	- -
	SKID FUEGO 180/18 SP 95	IDAC49710	180	1080	6	11 CV	- -
	V 200/15 R DI	IDAC40228	200	900	5	20 CV	- -
	FIRE BOX 20/21 DI	CDVE40015	200	1260	5	230	- -
	PW-E100 D1710 P12T	IDAC41121	170	600	-	400	- -
	PW-E100 D1712 P24T	IDAC41122	170	720	-	400	- -
	PW-E100 D1712 P36T	IDAC41123	170	720	-	400	- -

NETTOYEUR VAPEUR

	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	PRESSION (BARS)	DÉBIT (gr/mn)	TENSION (V)
	SG-30	GNVA40017	5,5	100	230

	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	RENDEMENT MAX (M2/H)	LARGEUR DE TRAVAIL (MM)	CAPACITÉ RÉSERVOIR EAU / RÉCUPÉRATION SOLUTION (L)	BATTERIE(S)	CHARGEUR	CÂBLE
LAVEUSES ACCOMPAGNÉES								
	C25	LPTÉ00025	200	250	4/1	-	-	•
	CT5 B	LPTB01724	800	280	5/5	•	•	-
	CT15 B35 PACK CT15 C35	LPTB01962 LPTÉ00523	1225 1225	350 350	16/19 16/19	• -	• -	- •
	CT30 B45 PACK EXIDE CT30 C45	LPTB01696 LPTÉ00535	1575 1575	450 450	28/30 28/30	• -	• -	- •
	CT45 BT50 PACK	LPTB02709	1750	500	40/45	•	•	-
	CT46 B50 PACK CT46 C50	LPTB01698 LPTÉ00682	1750 1750	500 500	40/46 40/46	• -	• -	- •
	CT51 BT55 PACK CT51 XP60 PACK CT51 XP55R PACK (Rouleau)	LPTB03044 LPTB03045 LPTB99001	2475 2700 2475	550 600 550	50/53 50/53 50/53	• • •	• • •	- - -
	CT71 BT55 PACK CT71 BT70 PACK CT71 XP70 PACK CT71 XP55R PACK (Rouleau)	LPTB03046 LPTB99002 LPTB01722 LPTB01723	3150 2475 2475 3150	700 550 550 700	70/70 70/70 70/70 70/70	• • • •	• • • •	- - - -
	CT105 BT85 PACK	LPTB02938	3825	850	100/110	•	•	-
LAVEUSES AUTOPORTÉES								
	CT80 BT55 PACK CT80 BT70 PACK	LPTB01658 LPTB02752	3180 4068	530 678	80/83 80/83	• •	• •	- -
	CT110 BT70 PACK CT110 BT85 PACK	LPTB02790 LPTB02791	4550 5525	700 850	110/115 110/115	• •	• •	- -
	CT160 BT85 PACK CT160 BT95 PACK CT160 BT75R SWEEP PACK (Rouleau)	LPTB02792 LPTB02793 LPTB01783	5100 5700 4500	850 950 750	145/170 145/170 145/170	• • •	• • •	- - -
	CT230 BT105 PACK CT230 BT100R SWEEP PACK (Rouleau)	LPTB02489PAC LPTB01567PAC	9450 9000	1050 1000	205/225 205/225	• •	• •	- -



BALAYEUSES

	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	RENDEMENT MAX (M2/H)	LARGEUR DE TRAVAIL BROSSE PRINCIPALE (MM)	BATTERIE(S)	CHARGEUR	DIESEL
BALAYEUSES ACCOMPAGNÉES							
	510 M (Manuelle)	MSUT00753	1750	490	-	-	-
	550 M (Manuelle)	MSUT00763	1600	550	-	-	-
	750 M (Manuelle) 750 ET PACK	MSUT00770 MSUT00764	3000	750	- •	- •	- -
	664 B PACK	MSUT00655	2887	600	•	•	-
	512 ET PACK	MSUT00663	2450	500	•	•	-
	512 ST THERMIQUE	MSUT00665	2450	500	-	-	-
	712 ET PACK	MSUT00671	3150	700	•	•	-
BALAYEUSES AUTOPORTÉES							
	1250 E PACK	MSUB00629	7440	680	•	•	-
	1280 E PACK	MSUB00630	7440	680	•	•	-
	1280 DP-P	MSUB00617	7440	680	•	•	-
	1280 D	MSUB00624	7130	680	-	-	•
	155 B PACK	MSUB00498PAC	10080	750	•	•	-
	155 D	MSUB00499	10080	750	-	-	•
	1404 E PACK	MSUB00578PAC	9100	800	•	•	-
	1404 DP-P PACK	MSUB00574PAC	9100	800	•	•	-
	175 B PACK	MSUB00454PAC	9000	900	•	•	-
	175 D	MSUB00449	13500	900	-	-	•

MONOBROSSES

	LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	TYPE	DIAMÈTRE DE BROSSE (MM)	VITESSE DE ROTATION (TR/MN)
	ES 330	PACK ES 330	Basse vitesse	330	165
	ES 430	PACK ES 430		430	165
	ES 430 E	PACK ES 430 E		430	165
	EP 430	PACK EP 430	Lustreuse	430	400
	EP 430-2 HV	PACK 430-2 HV	Bi-vitesse	430	165-400
	EU 430	PACK EU 430	Haute vitesse	430	850
	EU 510	PACK EU 510		510	1500
	ES 500	MONO ES 500	Récurage	480	155

• Adresse postale

ICA

346, Avenue de la Couronne des Prés
CS 60 627 EPÔNE
78417 AUBERGENVILLE CEDEX

• Adresse de livraison

ICA

346, Avenue de la Couronne des Prés - ZI
78680 ÉPÔNE

Téléphone : 01 30 95 06 06 - Télécopie : 01 30 95 06 69
Internet : www.ica.eu.com - Courriel : info@ica.eu.com

